

Steckverbindungen und weitere Fittings aus Metall

Materialien:

Gehäuse aus **Messing, vernickelt**. Auf Ausnahmen wird hingewiesen.

Auf Anfrage bieten wir Ihnen einzelne Komponenten gerne in **Edelstahl** an.

Diverse Artikel sind mit **NSF-Zulassung** (Kontakt mit Lebensmitteln) auch in einer kostengünstigeren Alternativ-Variante zu Edelstahl lieferbar.

Das Zubehörprogramm aus **Kunststoff** finden Sie als separates Kapitel in unserem Downloadbereich.

Bitte beachten Sie:

Alle weiteren technischen Daten zu Abmessungen, Material etc. sowie zugehörige Preise erhalten Sie auf Anfrage.

Die folgenden Seiten beinhalten eine wesentliche, jedoch keine abschließende Darstellung unserer Steckverbindungen und Fittings aus Metall.

Wenn Sie einen bestimmten Artikel in einer Ausführung wünschen, welche nicht im Katalog aufgeführt ist, sprechen Sie uns bitte an.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Ernst-Günter Otto GmbH
Steinhäuser Weg 2-4
35716 Dietzhölztal
Tel: 02774 / 3234

STECKVERBINDUNGEN AUS METALL

GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG KONISCH



Artikel-Nr.	Ø Rohr	Gewinde
1000418	4 mm	R1/8
1000428	4 mm	R1/4
1000618	6 mm	R1/8
1000628	6 mm	R1/4
1000818	8 mm	R1/8
1000828	8 mm	R1/4
1000838	8 mm	R3/8
1001028	10 mm	R1/4
1001038	10 mm	R3/8

GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG ZYLINDRISCH



Artikel-Nr.	Ø Rohr	Gewinde
1010405	4 mm	M 5
1010418	4 mm	G1/8
1010428	4 mm	G1/4
1010505	5 mm	M 5
1010518	5 mm	G1/8
1010528	5 mm	G1/4
1010605	6 mm	M 5
1010618	6 mm	G1/8
1010628	6 mm	G1/4
1010638	6 mm	G3/8
1010818	8 mm	G1/8
1010828	8 mm	G1/4
1010838	8 mm	G3/8
1010848	8 mm	G1/2
1011018	10 mm	G1/8
1011028	10 mm	G1/4
1011038	10 mm	G3/8
1011048	10 mm	G1/2
1011228	12 mm	G1/4
1011238	12 mm	G3/8
1011248	12 mm	G1/2
1011438	14 mm	G3/8
1011448	14 mm	G1/2

GERADE AUFSCHRAUBVERSCHRAUBUNG



Artikel-Nr.	Ø Rohr	Gewinde
1020405	4 mm	M 5
1020418	4 mm	G1/8
1020428	4 mm	G1/4
1020518	5 mm	G1/8
1020528	5 mm	G1/4
1020618	6 mm	G1/8
1020628	6 mm	G1/4
1020818	8 mm	G1/8
1020828	8 mm	G1/4
1021028	10 mm	G1/4
1021038	10 mm	G3/8

GERADE VERBINDUNG



Artikel-Nr.	Ø Rohr	
1030404	4 mm	
1030505	5 mm	
1030606	6 mm	
1030808	8 mm	
1031010	10 mm	
1031212	12 mm	
1031414	14 mm	

STECKVERBINDUNGEN AUS METALL

DOPPEL - STECKNIPPEL



Artikel-Nr.	Ø Zapfen	
1270404	4 mm	
1270505	5 mm	
1270606	6 mm	
1270808	8 mm	
1271010	10 mm	
1271212	12 mm	
1271414	14 mm	

GERADE SCHOTTVERBINDUNG



Artikel-Nr.	Ø Rohr	
1140404	4 mm	
1140505	5 mm	
1140606	6 mm	
1140808	8 mm	
1141010	10 mm	
1141212	12 mm	
1141414	14 mm	

WINKELVERBINDUNG



Artikel-Nr.	Ø Rohr	
1040404	4 mm	
1040505	5 mm	
1040606	6 mm	
1040808	8 mm	
1041010	10 mm	
1041212	12 mm	
1041414	14 mm	

GERADE REDUZIERSTECKVERBINDUNG



Artikel-Nr.	Ø Zapfen	Ø Rohr
1290504	5 mm	4 mm
1290604	6 mm	4 mm
1290605	6 mm	5 mm
1290804	8 mm	4 mm
1290805	8 mm	5 mm
1290806	8 mm	6 mm
1291006	10 mm	6 mm
1291008	10 mm	8 mm
1291204	12 mm	4 mm
1291206	12 mm	6 mm
1291208	12 mm	8 mm
1291210	12 mm	10 mm
1291406	14 mm	6 mm
1291408	14 mm	8 mm
1291410	14 mm	10 mm
1291412	14 mm	12 mm

WINKELVERSCHRAUBUNG KONISCH



Artikel-Nr.	Ø Rohr	Gewinde
1170418	4 mm	R1/8
1170518	5 mm	R1/8
1170618	6 mm	R1/8
1170628	6 mm	R1/4
1170818	8 mm	R1/8
1170828	8 mm	R1/4
1171028	10 mm	R1/4

VERGRÖßERUNGEN

1300406	4 mm	6 mm
1300608	6 mm	8 mm

STECKVERBINDUNGEN AUS METALL

DREHBARE WINKELVERSCHRAUBUNG KEGLIG



Artikel-Nr.	Ø Rohr	Gewinde
1190418	4 mm	R1/8
1190428	4 mm	R1/4
1190618	6 mm	R1/8
1190628	6 mm	R1/4
1190818	8 mm	R1/8
1190828	8 mm	R1/4
1190838	8 mm	R3/8
1191028	10 mm	R1/4
1191038	10 mm	R3/8
1191238	12 mm	R3/8
1191248	12 mm	R1/2
1191438	14 mm	R3/8
1191448	14 mm	R1/2

DREHBARE WINKELVERSCHRAUBUNG ZYLINDRISCH



Artikel-Nr.	Ø Rohr	Gewinde
1180405	4 mm	M 5
1180418	4 mm	G1/8
1180428	4 mm	G1/4
1180505	5 mm	M 5
1180518	5 mm	G1/8
1180528	5 mm	G1/4
1180605	6 mm	M 5
1180618	6 mm	G1/8
1180628	6 mm	G1/4
1180818	8 mm	G1/8
1180828	8 mm	G1/4
1180838	8 mm	G3/8
1181028	10 mm	G1/4
1181038	10 mm	G3/8
1181048	10 mm	G1/2
1181228	12 mm	G1/4
1181238	12 mm	G3/8
1181248	12 mm	G1/2
1181438	14 mm	G3/8
1181448	14 mm	G1/2

DREHBARE T - VERSCHRAUBUNG ZYLINDRISCH



Artikel-Nr.	Ø Rohr	Gewinde
1220405	4 mm	M 5
1220418	4 mm	G1/8
1220618	6 mm	G1/8
1220628	6 mm	G1/4
1220818	8 mm	G1/8
1220828	8 mm	G1/4
1220838	8 mm	G3/8
1221028	10 mm	G1/4
1221038	10 mm	G3/8
1221228	12 mm	G1/4
1221238	12 mm	G3/8
1221438	14 mm	G3/8
1221448	14 mm	G1/2

T - VERBINDUNG



Artikel-Nr.	Ø Rohr	Gewinde
1050404	4 mm	
1050505	5 mm	
1050606	6 mm	
1050808	8 mm	
1051010	10 mm	
1051212	12 mm	
1051414	14 mm	

STECKVERBINDUNGEN AUS METALL

DREHBARE L - VERSCHRAUBUNG
ZYLINDRISCH



Artikel-Nr.	Ø Rohr	Gewinde
1240405	4 mm	M 5
1240418	4 mm	G1/8
1240618	6 mm	G1/8
1240628	6 mm	G1/4
1240818	8 mm	G1/8
1240828	8 mm	G1/4
1240838	8 mm	G3/8
1241028	10 mm	G1/4
1241038	10 mm	G3/8
1241228	12 mm	G1/4
1241238	12 mm	G3/8
1241448	14 mm	G1/2

RINGSTÜCK, 1 - FACH



Artikel-Nr.	Ø Rohr	Gewinde
1060405	4 mm	M 5
1060418	4 mm	G1/8
1060505	5 mm	M 5
1060518	5 mm	G1/8
1060605	6 mm	M 5
1060618	6 mm	G1/8
1060628	6 mm	G1/4
1060818	8 mm	G1/8
1060828	8 mm	G1/4
1060838	8 mm	G3/8
1061028	10 mm	G1/4
1061038	10 mm	G3/8
1061228	12 mm	G1/4
1061238	12 mm	G3/8

HOHLSCHRAUBE, 1 - FACH



Artikel-Nr.	Gewinde
1350505	M 5
1351818	G1/8
1352828	G1/4
1353838	G3/8
1354848	G1/2

HOHLSCHRAUBE, 2 - FACH



Artikel-Nr.	Gewinde
1361818	G1/8
1362828	G1/4
1363838	G3/8
1364848	G1/2

FITTINGS AUS METALL

DOPPELNIPPEL, ZYLINDRISCH



Artikel-Nr.	Gewinde 1	Gewinde 2
DNZ0505	M 5	M 5
DNZ0518	M 5	G1/8
DNZ1818	G1/8	G1/8
DNZ1828	G1/8	G1/4
DNZ1838	G1/8	G3/8
DNZ2828	G1/4	G1/4
DNZ2838	G1/4	G3/8
DNZ2848	G1/4	G1/2
DNZ3838	G3/8	G3/8
DNZ3848	G3/8	G1/2
DNZ4848	G1/2	G1/2
DNZ4868	G1/2	G3/4
DNZ6868	G3/4	G3/4
DNZ6888	G3/4	G 1
DNZ8888	G 1	G 1

DOPPELNIPPEL, KONISCH



Artikel-Nr.	Gewinde 1	Gewinde 2
DNK1818	R1/8	R1/8
DNK1828	R1/8	R1/4
DNK1838	R1/8	R3/8
DNK1848	R1/8	R1/2
DNK2828	R1/4	R1/4
DNK2838	R1/4	R3/8
DNK2848	R1/4	R1/2
DNK3838	R3/8	R3/8
DNK3848	R3/8	R1/2
DNK4848	R1/2	R1/2
DNK4868	R1/2	R3/4
DNK6868	R3/4	R3/4
DNK6888	R3/4	R 1
DNK8888	R 1	R 1

REDUZIERNIPPEL, KURZ, ZYLINDRISCH



Artikel-Nr.	Gewinde 1	Gewinde 2
RNK0518	M 5	G1/8
RNK1828	G1/8	G1/4
RNK1838	G1/8	G3/8
RNK2838	G1/4	G3/8
RNK1848	G1/8	G1/2
RNK2848	G1/4	G1/2
RNK3848	G3/8	G1/2
RNK3868	G3/8	G3/4
RNK4868	G1/2	G3/4
RNK3888	G3/8	G 1
RNK4888	G1/2	G 1
RNK6888	G3/4	G 1

REDUZIERNIPPEL, LANG, ZYLINDRISCH



Artikel-Nr.	Gewinde 1	Gewinde 2
RNL0518	M 5	G1/8
RNL1818	G1/8	G1/8
RNL1828	G1/8	G1/4
RNL1838	G1/8	G3/8
RNL2828	G1/4	G1/4
RNL2838	G1/4	G3/8
RNL2848	G1/4	G1/2
RNL3838	G3/8	G3/8
RNL3848	G3/8	G1/2
RNL4848	G1/2	G1/2
RNL4868	G1/2	G3/4
RNL6888	G3/4	G 1

FITTINGS AUS METALL

STOPFEN OHNE BUND, INNENSECHSKANT



Artikel-Nr.	Gewinde	
SJ18	R1/8	
SJ28	R1/4	
SJ38	R3/8	
SJ48	R1/2	
SJ68	R3/4	

STOPFEN MIT AUßENSECHSKANT



Artikel-Nr.	Gewinde	
SA05	M 5	
SA18	G1/8	
SA28	G1/4	
SA38	G3/8	
SA48	G1/2	
SA68	G3/4	
SA88	G 1	

STOPFEN MIT BUND, INNENSECHSKANT



Artikel-Nr.	Gewinde	
SB18	G1/8	
SB28	G1/4	
SB38	G3/8	
SB48	G1/2	
SB68	G3/4	

MUFFE



Artikel-Nr.	Gewinde	
MU05	M 5	
MU18	G1/8	
MU28	G1/4	
MU38	G3/8	
MU48	G1/2	
MU68	G3/4	
MU88	G 1	

KONTERMUTTER



Artikel-Nr.	Gewinde	
KM18	G1/8	
KM28	G1/4	
KM38	G3/8	
KM48	G1/2	
KM68	G3/4	
KM88	G 1	

FITTINGS AUS METALL

SCHLAUCHTULLE



Artikel-Nr.	Ø Rohr	Gewinde
ST0504	4 mm	M 5
ST1804	4 mm	G1/8
ST1806	6 mm	G1/8
ST1809	9 mm	G1/8
ST2806	6 mm	G1/4
ST2809	9 mm	G1/4
ST2810	10 mm	G1/4
ST2813	13 mm	G1/4
ST3806	6 mm	G3/8
ST3809	9 mm	G3/8
ST3813	13 mm	G3/8
ST4806	6 mm	G1/2
ST4809	9 mm	G1/2
ST4813	13 mm	G1/2
ST4819	19 mm	G1/2
ST6813	13 mm	G3/4
ST6819	19 mm	G3/4
ST6825	25 mm	G3/4
ST8825	25 mm	G 1
ST8832	32 mm	G 1

LOSBARER DOPPELNIPPEL KONISCH, MS. BLANK



Artikel-Nr.	Gewinde 1	Gewinde 2
DNL1818	R1/8	R1/8
DNL1828	R1/8	R1/4
DNL2828	R1/4	R1/4
DNL2838	R1/4	R3/8
DNL3838	R3/8	R3/8
DNL4848	R1/2	R1/2
DNL6868	R3/4	R3/4
DNL8888	R 1	R 1

VERSCHRAUBUNG MIT KNICKSCHUTZFEDER, STARR



Artikel-Nr.	Ø Rohr	Gewinde
SKV0618	6 mm	G1/8
SKV0628	6 mm	G1/4
SKV0638	6 mm	G3/8
SKV0648	6 mm	G1/2
SKV0818	8 mm	G1/8
SKV0828	8 mm	G1/4
SKV0838	8 mm	G3/8
SKV0848	8 mm	G1/2
SKV1018	10 mm	G1/8
SKV1028	10 mm	G1/4
SKV1038	10 mm	G3/8
SKV1048	10 mm	G1/2
SKV1238	12 mm	G3/8
SKV1248	12 mm	G1/2

VERSCHRAUBUNG MIT KNICKSCHUTZFEDER, DREHBAR



Artikel-Nr.	Ø Rohr	Gewinde
DKV0618	6 mm	G1/8
DKV0628	6 mm	G1/4
DKV0818	8 mm	G1/8
DKV0828	8 mm	G1/4
DKV1028	10 mm	G1/4
DKV1238	12 mm	G3/8

FITTINGS AUS METALL

WINKELSTUCK INNEN - INNEN



Artikel-Nr.	Gewinde 1	Gewinde 2
WII18	G1/8	G1/8
WII28	G1/4	G1/4
WII38	G3/8	G3/8
WII48	G1/2	G1/2
WII68	G3/4	G3/4

WINKELSTUCK AUßEN - AUßEN



Artikel-Nr.	Gewinde 1	Gewinde 2
WAA18	R1/8	R1/8
WAA28	R1/4	R1/4
WAA38	R3/8	R3/8
WAA48	R1/2	R1/2
WAA68	R3/4	R3/4
WAA88	R 1	R 1

WINKELSTUCK INNEN - AUßEN



Artikel-Nr.	Gewinde 1	Gewinde 2
WIA05	M 5	M 5
WIA18	G1/8	R1/8
WIA28	G1/4	R1/4
WIA38	G3/8	R3/8
WIA48	G1/2	R1/2
WIA68	G3/4	R3/4
WIA88	G 1	R 1

T - STUCK INNEN - INNEN - INNEN



Artikel-Nr.	Gewinde 1-3	
TI18	G1/8	
TI28	G1/4	
TI38	G3/8	
TI48	G1/2	
TI68	G3/4	
TI88	G 1	

T - STUCK INNEN - AUßEN - INNEN



Artikel-Nr.	Gewinde 1+3	Gewinde 2
TIAI05	M 5	M 5
TIAI18	G1/8	R1/8
TIAI28	G1/4	R1/4
TIAI38	G3/8	R3/8
TIAI48	G1/2	R1/2
TIAI68	G3/4	R3/4
TIAI88	G 1	R 1

T - STUCK AUßEN - INNEN - INNEN



Artikel-Nr.	Gewinde 1	Gewinde 2+3
TAII18	R1/8	G1/8
TAII28	R1/4	G1/4
TAII38	R3/8	G3/8
TAII48	R1/2	G1/2
TAII68	R3/4	G3/4
TAII88	R 1	G 1

FITTINGS AUS METALL

T - STUCK AUßEN - AUßEN - AUßEN



Artikel-Nr.	Gewinde 1-3	
TAA18	R1/8	
TAA28	R1/4	
TAA38	R3/8	
TAA48	R1/2	
TAA68	R3/4	
TAA88	R 1	

T - STUCK AUßEN - INNEN - AUßEN



Artikel-Nr.	Gewinde 1+3	Gewinde 2
TAIA18	R1/8	G1/8
TAIA28	R1/4	G1/4
TAIA38	R3/8	G3/8
TAIA48	R1/2	G1/2
TAIA68	R3/4	G3/4
TAIA88	R 1	G 1

T - STUCK AUßEN - AUßEN - INNEN



Artikel-Nr.	Gewinde 1+2	Gewinde 3
TAAI18	R1/8	G1/8
TAAI28	R1/4	G1/4
TAAI38	R3/8	G3/8
TAAI48	R1/2	G1/2
TAAI68	R3/4	G3/4
TAAI88	R 1	G 1

KREUZSTUCK, INNENGEWINDE



Artikel-Nr.	Gewinde	
K18	G1/8	
K28	G1/4	
K38	G3/8	
K48	G1/2	

Y - VERTEILER, INNENGEWINDE



Artikel-Nr.	Gewinde 3x	
YVI218	G1/8	
YVI228	G1/4	
YVI238	G3/8	
YVI248	G1/2	

FITTINGS AUS METALL

VERTEILERBLOCK AUS ALUMINIUM



Artikel-Nr.	Gewinde	
VB18	G1/8	
VB28	G1/4	
VB38	G3/8	
VB48	G1/2	

SCHOTTVERSCHRAUBUNG



Artikel-Nr.	Gewinde	
SCHV05	M 5	
SCHV18	G1/8	
SCHV28	G1/4	
SCHV38	G3/8	
SCHV48	G1/2	

WINKEL IN BLOCKFORM, ALUMINIUM



Artikel-Nr.	Gewinde	
WBIA05	M 5	
WBIA18	G1/8	
WBIA28	G1/4	

T - STUCK IN BLOCKFORM, ALUMINIUM



Artikel-Nr.	Gewinde	
TBIIA18	G1/8	
TBIIA28	G1/4	

AUSBLASPISTOLE



Artikel-Nr.	Anschluss	
APN28	1/4" IG	